




POLLER UND ABSPERRUNGEN

Sicherheit ist ein sehr wichtiger Punkt im öffentlichen Raum. Unsere modularen, einfach zu installierenden Abtrennsysteme schützen Fußgänger vor dem motorisierten Straßenverkehr und anderen Risiken. Das Design der Systeme schließt nahtlos an die gewünschte Ausstrahlung der Gebiete an.



* Die Informationen auf dieser Website können technische Ungenauigkeiten oder Schreibfehler enthalten.



QUADRA



Material
3mm Stahlrohr, verzinkt und doppelt pulverbeschichtet 120 µ
in RAL-Farbe nach Wunsch.
Optional: 3mm Corstenstahl (gestrahlt) Oder 3mm Edelstahl 316 (poliert)

Abmessung
Quadra I: 190mm x b 190mm x h 400mm (Höhe oben OKG)
Quadra II: 190mm x b 190mm x h 900mm (Höhe oben OKG)
Quadra III: 120mm x b 120mm x h 900mm (Höhe oben OKG)

Optional
Ortsfest

* Ohne Betonfundament.



Quadra I



Quadra II



Quadra III

CUBIC



Material
6mm Stahlrohr, verzinkt und doppelt pulverbeschichtet 120 µ
in RAL-Farbe nach Wunsch.

Abmessung
Cubic I: 80mm x b 120mm x h 460mm (Höhe oben OKG)
Cubic II: 80mm x b 120mm x h 900mm (Höhe oben OKG)

Optional
Ortsfest

* Ohne Betonfundament.



Cubic I



Cubic II

CONO



Material
8mm Stahlrohr, verzinkt und doppelt pulverbeschichtet 120 µ in RAL-Farbe nach Wunsch.

Abmessung
Höhe oben OKG 800mm
Breite Ø 136 mm

Ausführung
Optional: Ortsfest



CORLE



Material
3,6mm Stahlrohr, verzinkt und doppelt pulverbeschichtet 120 µ in RAL-Farbe nach Wunsch.
Kopf: GG40 Gusseisen, und doppelt pulverbeschichtet 120 µ in RAL-Farbe nach Wunsch.

Abmessung
Höhe oben OKG 900mm
Breite Ø 114 mm

Ausführung
Optional: Ortsfest



RONDO



Material
3,6mm Stahlrohr, verzinkt und doppelt pulverbeschichtet 120 µ in RAL-Farbe nach Wunsch.
Oder 3mm Edelstahl (316)

Abmessung
Höhe oben OKG 900mm
Breite Ø 114 mm

Ausführung
Optional: Ortsfest



CUBIC (Absperrung)



Material
6mm Stahlrohr, verzinkt und doppelt pulverbeschichtet 120 µ in RAL-Farbe nach Wunsch.

Abmessung
Cubic 460: Länge 900mm x Breite 240mm Höhe oben OKG 460mm
Cubic 900: Länge 900mm x Breite 240mm Höhe oben OKG 900mm



Cubic 900



Cubic 460

Grijsen GmbH
Brigitta 2
29313 Hambühren

Telefon: 0 50 84 988 63-10
Fax: 0 50 84 987 22 -86
E-mail: info@grijsen.de



www.grijsen.de